



KOBAN A biała sufitowa lampa wisząca z podwyższoną szczelnością IP44



<https://ummo-lighting.pl/pl/koban/7461-koban-a-biala-sufitowa-lampa-wiszaca-z-podwyzszona-szczelnoscia-ip44-5906733726314.html>



Cena: **1 049,00 zł** brutto

Obniżka: -462,00 zł netto

Stara cena: 1 649,00 zł brutto

Producent: **UMMO Lighting**

Kod produktu: **KOA211PS0**

EAN: **5906733726314**

Opis

Opis wzornictwa

Wyobraź sobie halowy tor kolarski w kształcie elipsy, a na nim pędzące z ogromną prędkością szklane kule – zamiast rowerów. Nagle jedna kula znika, inna zatrzymuje się, pojawia się nowa – większa, bardziej zadziorna. To nie chaos, to czysta zabawa! Właśnie z takiej dziecięcej spontaniczności, odwagi i radości powstała KOBAN A – lampa, która łączy swobodę formy z dojrzałością designu.

Centralnym elementem projektu jest metalowa elipsa, która spaja kompozycję – jak tor, po którym poruszają się dwie szklane kule o różnych rozmiarach. Ich asymetryczne rozmieszczenie przyciąga wzrok i budzi ciekawość. To oświetlenie, które nie jest przewidywalne, ale właśnie dlatego nadaje przestrzeni charakter i energię.

Lampa dostępna jest w dwóch kolorach: ponadczasowej bieli (Signal White RAL 9003) oraz eleganckiej czerni (Jet Black RAL 9005). KOBAN A to hołd dla dziecięcej wyobraźni, zamknięty w nowoczesnej formie – nieoczywisty, zadziorny, a jednocześnie harmonijny.

Składowe lampy i funkcjonalność

KOBAN A ma długość 50 cm, szerokość 20 cm i wysokość 28 cm, a jej całkowita długość (z zawieszeniem) to 148 cm. Konstrukcję stanowi metalowa rama w kształcie elipsy, do której przymocowane są dwa szklane klosze o średnicach 15 cm i 20 cm. Poliesterowy przewód o długości 120 cm oraz dwie stalowe linki zapewniają stabilne i estetyczne zawieszenie.

Lampa wyposażona jest w dwa gniazda G9 (LED max 2x12W), co umożliwia dobór mocy i temperatury barwowej do potrzeb konkretnego wnętrza. Metalowa maskownica sufitowa o średnicy 12 cm komponuje się z całością, zachowując czystość i przejrzystość formy.

Zastosowanie i klasa szczelności IP20 / IP44

Seria Koban powstała z myślą o wnętrzach, które chcą mówić własnym językiem. Koban A dostępna jest w dwóch wariantach szczelności:

- **IP20** – do przestrzeni suchych: salonów, sypialni, biur czy jadalni.
- **IP44** – do miejsc narażonych na wilgoć, takich jak łazienki czy toalety (z zachowaniem odpowiedniej strefy montażu).

Kolekcja Koban została zaprojektowana z myślą o spójnym i kompleksowym podejściu do aranżacji oświetlenia. Obejmuje nie tylko wariant KOBAN A, ale również dwie inne lampy wiszące – KOBAN B oraz KOBAN C – a także kinkiety KOBAN D i KOBAN E. Całość kolekcji dopełnia lampa stołowa KOBAN ST, idealna do ustawienia na stolikach nocnych, konsolach czy komodach.

Ręczne wykonanie i unikatowy charakter

Lampy z serii Koban składane są ręcznie – z dbałością o detale, proporcje i jakość wykończenia. Każdy egzemplarz to wynik połączenia precyzji rzemiosła z odważną wizją. To nie jest produkt seryjny – to opowieść, zaklęta w szkłe i metalu.

Koban A – najważniejsze cechy

- Dwie asymetrycznie rozmieszczone kule ze szkła o różnych średnicach (Ø15 cm i Ø20 cm).
- Wyrazista rama w formie elipsy – estetyczny kontrast dla miękkich kształtów kloszy.
- Dostępna w dwóch kolorach: bieli (RAL 9003) i czerni (RAL 9005).
- Ręczne wykonanie i wyrazisty, autorski charakter.
- Dwa warianty IP: do wnętrz suchych (IP20) i wilgotnych (IP44).
- Idealna do odważnych, nietuzinkowych aranżacji.
- Swoboda konfiguracji – pozwala tworzyć własne układy świetlne.

Informacje techniczne

Źródło światła w komplecie	Nie
Typ gwintu	G9 LED
Maks. moc oprawy ośw.	2 x 12W
Stopień IP	IP44

Długość kabla/-i	120cm
Długość linek	120cm
Długość	50cm
Szerokość	20cm
Wysokość	28cm
Średnica maskownicy sufitowej	12cm
Materiał wykonania	metal / szkło
Kolorystyka	biały (Signal White RAL 9003)
Kolor kabla	biały
Rodzaj opłotu	poliestrowy
Kolor klosza	biały
Średnica klosza	1x15cm, 1x20cm
Gwarancja	24 miesiące
Dodatkowe uwagi	produkt ręcznie składany na zamówienie
Typ / zastosowanie	lampa sufitowa, lampa wisząca
Długość całkowita	148cm
Zasilanie	~230V, 50/60 Hz

Inne wykończenia

