




FLUMINA W A orzechowa lampa ścienna / kinkiet

<https://ummo-lighting.pl/pl/flumina/7606-flumina-w-a-orzechowa-lampa-scienna-kinkiet-5906733727328.html>



Cena: **859,00 zł** brutto

Producent: **UMMO Lighting**

Kod produktu: **FLWA12000**

EAN: **5906733727328**

Opis

Opis wzornictwa

FLUMINA W, kinkiet ścienny z kolekcji FLUMINA, czerpie swoją nazwę z łacińskiego słowa „flumina”, oznaczającego strumień – i dokładnie tak działa: płynnie, spokojnie i precyzyjnie rozprowadza światło w przestrzeni. Jego forma to ułkon w stronę geometrycznego modernizmu nurtu międzynarodowego i estetyki Bauhausu, w której funkcja idzie w parze z formą, a każdy detal ma swoje uzasadnienie.

Minimalistyczna, wertykalna kompozycja oparta jest na zestawieniu ryflowanego szkła i naturalnego drewna, które wspólnie budują rytm i kontrast: transparentna, delikatnie fakturowana powierzchnia szkła subtelnie filtruje światło, podczas gdy ciepło drewna wprowadza do wnętrza równowagę i spokój.

Składowe lampy i funkcjonalność

Głównym elementem kinkietu jest szklany klosz z pionowym ryflowaniem, które nadaje światłu teksturę i zmiękcza jego rozchodzenie się po ścianie. Uzupełnia go element drewniany – nie tylko funkcjonalny, ale i estetyczny, stanowiący kontrpunkt dla chłodnego szkła. Wymiary kinkietu to 11,3 x 20,5 x 19 cm.

Lampa została wyposażona w wymienne źródło światła LED E14 (do 9W), co pozwala użytkownikowi dobrać barwę i intensywność światła zgodnie z przeznaczeniem przestrzeni – od nastrojowego wieczornego światła w sypialni po delikatne oświetlenie strefy przejściowej w przedpokoju czy korytarzu.

Zastosowanie i klasa szczelności IP20

FLUMINA W zaprojektowana została z myślą o użytkowaniu wewnątrz suchych pomieszczeń, takich jak sypialnie, salony, hole i gabinety. Jej klasa ochrony IP20 oznacza, że nie jest przystosowana do warunków zwiększonej wilgotności, dlatego nie powinna być montowana w łazienkach ani kuchniach w pobliżu źródeł wody, ani w przestrzeniach zewnętrznych. W pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych o standardowym i stabilnym mikroklimacie doskonale sprawdzi się jako źródło światła pomocniczego, budującego atmosferę.

Kinkiet Flumina świetnie komponuje się z lampą stojącą i wiszącą z tej samej serii, tworząc spójny, nowoczesny zestaw oświetleniowy. Takie połączenie pozwala zachować wizualną ciągłość w przestrzeni, łącząc oświetlenie sufitowe, stołowe i ścienne w jedną, harmonijną kompozycję.

Ręczne wykonanie i unikatowy charakter

Każdy egzemplarz FLUMINA W powstaje w procesie ręcznego składania produktu na zamówienie. To nie jest masowy produkt z taśmowej produkcji – to element wyposażenia wnętrz, który świadomie łączy estetykę, jakość i funkcję. Rzemieślniczy charakter wykonania sprawia, że każdy kinkiet posiada swój unikalny rys i duszę.

FLUMINA W to światło, które nie przytłacza tylko towarzyszy.

Dyskretna, elegancka, ponadczasowa – stworzona dla wnętrz, które cenią światło jako detal architektoniczny. Serdecznie zapraszamy do zakupu.

FLUMINA W – najważniejsze cechy:

- Geometryczny, minimalistyczny design inspirowany Bauhausem.
- Harmonijne połączenie ryflowanego szkła i naturalnego drewna.
- Wymienne źródło światła E14 LED (max 9W) – wybierz barwę i moc według potrzeb.
- Doświetla przestrzeń subtelnie sposób rozproszony tworząc rysunek świetlny na ścianie, dzięki ryflowanemu szkłu – idealny jako światło nastrojowe.
- Tekstylny przewód w oplocie poliestrowym w opcji
- Stopień ochrony IP20 – do stosowania wyłącznie wewnątrz, w suchych pomieszczeniach.
- Przeznaczony do sypialni, salonów, korytarzy, stref relaksu.
- Ręczne składanie na zamówienie – gwarancja jakości i unikatowości.

Informacje techniczne

Źródło światła w komplecie	Nie
Typ gwintu	E14 LED
Maks. moc oprawy ośw.	1 x 9W
Stopień IP	IP20
Długość	10,2cm
Szerokość	19,8cm
Wysokość	19,8cm
Wymiary listwy sufitowej długość x szerokość	10cm x 5cm
Materiał wykonania	drewno jesionowe / szkło przezroczyste ryflowane
Kolorystyka	orzech
Kolor klosza	przezroczysty
Gwarancja	24 miesiące
Dodatkowe uwagi	produkt ręcznie składany na zamówienie

Typ / zastosowanie

lampa ścienna, kinkiet

Zasilanie

~230V, 50/60 Hz

Inne wykończenia

