




FUNSUI A granatowa sufitowa lampa wisząca

Temperatura barwowa:

<https://ummo-lighting.pl/pl/funsui/7663-funsui-a-granatowa-sufitowa-lampa-wiszaca-5906733727823.html>



Cena: **999,00 zł** brutto

Producent: **UMMO Lighting**

Kod produktu: **FNA11313P0**

EAN: **5906733727823**

Do wyboru:

Temperatura barwowa	Kod produktu	Ean13	Cena brutto
3000K	FNA11313P0	5906733727823	999,00 zł
4000K	FNA11313P04	5906733727830	999,00 zł

Opis

Opis wzornictwa

Nazwa Funsui wywodzi się z języka japońskiego, gdzie oznacza fontannę lub strumień wody – symbol ruchu, lekkości i nieustannego przepływu. To właśnie te cechy odnajdujemy w tej wyjątkowej lampie wiszącej marki UMMO. Jej forma przypomina morską boję lub organiczny, blobowy kształt – obty, nieregulamy, ale doskonale wyważony.

Inspiracją Funsui był styl Memphis z jego zamiłowaniem do koloru, zabawy i odważnych form, projekt zatrzymuje się o krok przed ekstrawagancją. Zachowuje modernistyczną dyscyplinę, proporcje i funkcjonalność – charakterystyczne dla DNA marki UMMO.

Składowe lampy i funkcjonalność

Lampa wykonana została z trzech zróżnicowanych materiałów: matowego metalu, mlecznego szkła i naturalnego drewna jesionowego. Ten starannie przemyślany zestaw faktur i tonów sprawia, że FUNSUI przyciąga uwagę, nie zaktócając jednocześnie spójności wnętrza. Wymiary lampy to

8,4 x 8,4 x 35,3 cm.

Centralnym elementem lampy jest mleczny, szklany klosz, który delikatnie rozprasza światło, zapewniając miękki, przyjemny blask. Wewnątrz znajduje się zintegrowane źródło światła, dostępne w dwóch brawach - 3000K lub 4000K.

Całość zawieszona jest na estetycznym kablu w granatowym oplocie poliestrowym, o długości 124,7 cm, zakończonym subtelną maskownicą sufitową o średnicy 10 cm. Całkowita długość lampy to 160 cm.

Zastosowanie i klasa szczelności IP20

FUNSUI została zaprojektowana do użytku we wnętrzach suchych, w których światło pełni nie tylko funkcję użytkową, ale też estetyczną. Klasa ochrony IP20 oznacza, że lampa idealnie sprawdzi się w salonie, nad stołem w jadalni, w kuchni (z dala od wilgoci), sypialni lub w przestrzeniach komercyjnych – takich jak showroomsy, galerie czy kawiarnie.

Lampa nie powinna być montowana w łazienkach, ani w bezpośrednim sąsiedztwie stref wilgotnych, gdzie podwyższony poziom wilgoci mógłby wpłynąć na jej działanie.

Lampa wisząca Funsui świetnie komponuje się z lampą stojącą i kinkietem z tej samej serii, tworząc spójny, nowoczesny zestaw oświetleniowy. Takie połączenie pozwala zachować wizualną ciągłość w przestrzeni, łącząc oświetlenie sufitowe, stołowe i ścienne w jedną, harmonijną kompozycję.

Ręczne wykonanie i unikatowy charakter

Każdy egzemplarz FUNSUI składany jest ręcznie na zamówienie, co gwarantuje nie tylko wysoką jakość, ale również unikalny charakter. To nie jest lampa z masowej produkcji – to świadomie zaprojektowany obiekt, powstający z dbałością o detal, proporcję i spójność formy.

FUNSUI nie tylko oświetla – tworzy przepływ światła i energii w przestrzeni. Serdecznie zapraszamy do zakupu.

FUNSUI – najważniejsze cechy:

- Obły, blobowy kształt inspirowany morską boją i estetyką Memphis.
- Design łączący ekspresję formy z modernistyczną powściągliwością.
- Połączenie mlecznego szkła, drewna jesionowego i metalu w modnych kolorach.
- Granatowy kabel w oplocie poliestrowym, długość 124,7 cm.
- Tekstylny przewód w oplocie poliestrowym (możliwość wyboru z szerokiej palety kolorów).
- Stopień ochrony IP20 – przeznaczona do użytku wewnętrznego.
- Ręcznie składana na zamówienie – niepowtarzalny charakter.

Informacje techniczne

Źródło światła w komplecie	Tak
Maks. moc oprawy ośw.	1 x 12W
Stopień IP	IP20
Długość kabla/-i	124,7cm
Długość	8,4cm
Szerokość	8,4cm
Wysokość	35,3cm
Średnica maskownicy sufitowej	10cm
Materiał wykonania	metal / szkło mleczne / drewno jesionowe
Kolorystyka	granatowy (Sapphire Blue RAL 5003)
Kolor kabla	granatowy
Rodzaj opłotu	poliestrowy
Kolor klosza	biały
Gwarancja	5 lat
Dodatkowe uwagi	produkt ręcznie składany na zamówienie
Typ / zastosowanie	lampa sufitowa, lampa wisząca
Długość całkowita	160cm
Zasilanie	~230V, 50/60 Hz

Inne wykończenia

