




RIFLO W A burgundowa lampa ścienna / kinkiet

Temperatura barwowa:

<https://ummo-lighting.pl/pl/riflo/7750-riflo-w-a-burgundowa-lampa-scienna-kinkiet-5906733727021.html>



Cena: **999,00 zł** brutto

Producent: **UMMO Lighting**

Kod produktu: **RIWA64002**

EAN: **5906733727021**

Do wyboru:

Temperatura barwowa	Kod produktu	Ean13	Cena brutto
3000K	RIWA64002	5906733727021	999,00 zł
4000K	RIWA64004	5906733727038	999,00 zł

Opis

Opis wzornictwa

RIFLO W A to kinkiet, którego forma przyciąga uwagę subtelną geometrią – spłaszczona, owalna forma kinkietu przywodzi na myśl plan modernistycznego budynku – prostą, funkcjonalną bryłę, jaką można odnaleźć w architekturze Gdyni lat 30. XX wieku czy w klasycznych realizacjach szkoły Bauhausu. To geometryczna czystość, podporządkowana zasadzie „forma wynika z funkcji”. Jednak RIFLO W A nie jest bezpośrednim cytatem z przeszłości – dzięki zastosowaniu transparentnego, ryflowanego i ręcznie szlifowanego szkła oprawa zyskuje nowoczesny rys. Powierzchniowa faktura rozбивa światło w subtelny sposób, nadając całości głębi i wizualnej lekkości. To reinterpretacja modernizmu na współczesnych zasadach – z szacunkiem dla klasyki, ale bez powielania.

Nazwa RIFLO może być odczytywana jako fonetyczne przekształcenie angielskiego "rifle" – oznaczającego delikatne żłobienia lub przetłoczenia. To właśnie ten motyw rytmu i powierzchniowej tekstury nadaje lampie tożsamość. Forma i detal idą tu w parze, tworząc spójną całość, której siła tkwi w umiarze.

Składowe lampy i funkcjonalność

Obudowa lampy została wykonana z metalu malowanego proszkowo na kolory: oliwkowy RAL 6013, biały RAL 9003, burgundowy RAL 3004 lub czarny RAL 9005, co podkreśla jej minimalistyczną formę i wystrza graficzny kontur. Front lampy to precyzyjnie ryflowane szkło – transparentne, ale strukturalne, nadające światłu kierunkowości i miękkości jednocześnie.

Lampa została wyposażona w zintegrowane źródło światła LED o mocy 3W, dostępne w dwóch wariantach barwy światła – 3000K (ciepła) lub 4000K (neutralna). Dzięki temu użytkownik może wybrać wersję najlepiej dopasowaną do charakteru przestrzeni i nastroju, jaki chce w niej uzyskać. Wymiary lampy to 4,3 x 15,6 x 43,5 cm – to proporcje, które sprawiają, że lampa prezentuje się smukło i elegancko nawet w ograniczonej przestrzeni.

Zastosowanie i klasa szczelności IP20

RIFLO W A została zaprojektowana z myślą o wnętrzach suchych – zgodnie z klasą szczelności IP20 najlepiej sprawdzi się w salonach, korytarzach, sypialniach oraz strefach wejściowych. To oprawa, która doskonale funkcjonuje jako światło pomocnicze lub akcentujące, wzbogacając atmosferę wnętrza bez dominowania przestrzeni.

Ręczne wykonanie i unikatowy charakter

Każdy egzemplarz lampy RIFLO W A składany jest ręcznie na zamówienie. To produkt daleki od masowej produkcji – przygotowywany z uwagą i precyzją, zgodnie z filozofią marki UMMO, która stawia wyraźny nacisk na dopracowany detal, trwałość i indywidualny charakter.

Dzięki swojej nowoczesnej interpretacji formy modernistycznej, jakości wykonania i subtelnej obecności, RIFLO W A to propozycja dla osób, które cenią świadomy design – osadzony w historii, ale otwarty na teraźniejszość. Zapraszamy do zakupu i odkrycia światła zaprojektowanego przez UMMO.

Najważniejsze cechy użytkowe

- Inspirowana modernizmem forma płaskoowalu.
- Możliwość wyboru wśród kolorów: oliwkowy RAL 6013, biały RAL 9003, burgundowy RAL 3004 lub czarny RAL 9005
- Szlachetne materiały: metal / szkło przezroczyste ryflowane.
- Współczesny charakter dzięki ryflowanemu szkłu.
- Wbudowane źródło światła o sprawdzonych ledach trzymających odpowiednie parametry.
- Klasa ochrony: IP20 – do użytku wewnętrznego.
- Ręcznie składany na zamówienie – każdy egzemplarz powstaje z dbałością o detal.

Informacje techniczne

Źródło światła w komplecie	Tak
Typ źródła światła	LED
Maks. moc oprawy ośw.	3W
Stopień IP	IP20
Długość	4,3cm
Szerokość	15,6cm
Wysokość	43,5cm
Wymiary listwy sufitowej długość x szerokość	25cm x 6,8cm
Materiał wykonania	metal / szkło przezroczyste ryflowane
Kolorystyka	burgundowy (Purple Red RAL 3004)
Kolor klosza	przezroczysty
Gwarancja	5 lat
Dodatkowe uwagi	produkt ręcznie składany na zamówienie
Typ / zastosowanie	lampa ścienna, kinkiet
Zasilanie	~230V, 50/60 Hz

Inne wykończenia

