YOTTSU A Steel stalowa sufitowa lampa wisząca

Temperatura barwowa:
Ściemnianie:

https://ummo-lighting.pl/pl/yottsu/7800-yottsu-a-steel-stalowa-sufitowa-lampa-wiszaca-5906733728325.html





Cena: **3 499,00 zł** brutto

Producent: **UMMO Lighting**

Kod produktu: **YOAS61616P02**

EAN: **5906733728325**

Do wyboru:

Temperatura barwowa	Ściemnianie	Kod produktu	Ean13	Cena brutto
3000K	nie	YOAS61616P02	5906733728325	3 499,00 zł
3000K	tak	YOAS61616P02D	5906733745681	3 799,00 zł
4000K	tak	YOAS61616P04D	5906733745698	3 799,00 zł
4000K	nie	YOAS61616P04	5906733728332	3 499,00 zł

Opis

Opis wzornictwa

YOTTSU A Steel to współczesna interpretacja minimalistycznego wzornictwa, w której geometryczna forma spotyka się z elegancją stalowego wykończenia. Smukły, poziomy korpus lampy przyciąga uwagę oszczędną linią i precyzyjnie dopracowanymi proporcjami. Metaliczny odcień Steel nadaje oprawie technicznego, a zarazem szlachetnego charakteru, dzięki czemu doskonale wpisuje się w nowoczesne aranżacje, wnętrza inspirowane estetyką industrialną oraz przestrzenie o architektonicznym wyrazie.

Wydłużona sylwetka lampy podkreśla poziomy układ wnętrza, wprowadzając do niego wizualny porządek i subtelną dynamikę. Jej minimalistyczna konstrukcja nie dominuje nad otoczeniem, lecz harmonijnie współgra z pozostałymi elementami wyposażenia. Stalowe wykończenie pięknie komponuje się z betonem, naturalnym drewnem, szkłem oraz kamieniem, tworząc spójną całość zarówno w oszczędnych, monochromatycznych aranżacjach, jak i we wnętrzach zestawiających różnorodne faktury i materiały.

YOTTSU A Steel to oświetlenie, które łączy funkcję użytkową z dekoracyjną. Jej wydłużona forma sprawia, że lampa staje się wyrazistym elementem kompozycji przestrzennej, a jednocześnie zachowuje wizualną lekkość charakterystyczną dla współczesnego minimalizmu.

Składowe lampy i funkcjonalność

Lampa YOTTSU A Steel została wykonana z metalu i aluminium, co zapewnia jej solidną konstrukcję oraz estetyczne, nowoczesne wykończenie. Stalowa kolorystyka podkreśla techniczny charakter oprawy i nadaje jej ponadczasowej elegancji. Zastosowane materiały dobrze współgrają z prostą geometrią projektu, eksponując jego czystą linię i staranność wykonania.

Oprawa wyposażona jest we wbudowane źródło światła LED o mocy 14,4 W, zasilane napięciem 24 V. Wysoki współczynnik oddawania barw CRI 90 pozwala wiernie odwzorować kolory przedmiotów i materiałów, dzięki czemu oświetlane wnętrze zachowuje naturalny wygląd. Zintegrowana technologia LED stanowi funkcjonalne rozwiązanie, które nie wymaga stosowania wymiennych żarówek.

Lampa ma 160,5 cm długości całkowitej, 100 cm szerokości, 25 cm głębokości i 8 cm wysokości. Jej smukły korpus zawieszony jest na dwóch stalowych linkach o długości 150 cm, które zapewniają stabilne podwieszenie i podkreślają lekkość konstrukcji. Szary przewód w oplocie poliestrowym o długości 150 cm stanowi integralny element instalacji. Całość uzupełnia stalowa osłona sufitowa o wymiarach 80 × 5 cm, która estetycznie porządkuje elementy montażowe.

Przemyślana konstrukcja sprawia, że YOTTSU A Steel dobrze odnajduje się w przestrzeniach, w których liczy się zarówno jakość oświetlenia, jak i spójność wizualna wyposażenia. Wydłużona forma pozwala podkreślić układ mebli i wyznaczyć optyczną oś wnętrza, a neutralny, stalowy kolor daje dużą swobodę aranżacyjną.

Zastosowanie i klasa szczelności IP20

YOTTSU A Steel została zaprojektowana z myślą o oświetleniu nowoczesnych wnętrz mieszkalnych i komercyjnych. Jej podłużna forma sprawdzi się nad stołem w jadalni, wyspą kuchenną lub dużym blatem roboczym, gdzie ważne jest wizualne uporządkowanie przestrzeni i dopasowanie oświetlenia do poziomego układu mebli. Lampa może również stanowić efektowny element wyposażenia salonu, gabinetu, sali konferencyjnej czy nowoczesnej przestrzeni biurowej.

Stalowe wykończenie doskonale komponuje się z aranżacjami minimalistycznymi, industrialnymi i nowoczesnymi. W połączeniu z czernią, szarością oraz betonem podkreśla surowy charakter wnętrza, natomiast zestawione z drewnem i ciepłymi odcieniami ścian wprowadza interesujący kontrast materiałowy.

Klasa szczelności IP20 oznacza, że oprawa jest przeznaczona do stosowania we wnętrzach suchych, w miejscach niezagrożonych bezpośrednim działaniem wody. Dzięki temu YOTTSU A Steel może być wykorzystywana w salonach, jadalniach, kuchniach i biurach, pod warunkiem odpowiedniego doboru miejsca montażu.

Minimalistyczna forma i nowoczesna technologia LED

YOTTSU A Steel to propozycja dla osób, które poszukują oświetlenia o wyrazistej, lecz niewymuszonej estetyce. Połączenie metalu i aluminium, stalowego wykończenia oraz zintegrowanego źródła LED tworzy spójną kompozycję, w której każdy element podporządkowany jest prostocie i funkcjonalności.

Wbudowane oświetlenie LED o mocy 14,4 W i współczynniku oddawania barw CRI 90 łączy nowoczesną technologię z dbałością o jakość światła. Smukła sylwetka, stalowe linki zawieszenia oraz dopasowana osłona sufitowa dopełniają całości, nadając oprawie architektoniczny charakter.

Wybierając YOTTSU A Steel, stawiasz na oświetlenie, które nie tylko pełni praktyczną funkcję, ale również współtworzy charakter wnętrza. To minimalistyczny detal o wyrazistej formie, który pozwala podkreślić nowoczesny styl aranżacji i wprowadzić do przestrzeni uporządkowaną, elegancką

linię światła.

Najważniejsze cechy

- Stalowe wykończenie Steel – elegancki, metaliczny odcień pasujący do współczesnych aranżacji.
- Trwałe materiały – konstrukcja wykonana z metalu i aluminium.
- Zintegrowane źródło LED – wbudowany moduł LED o mocy 14,4 W.
- Wysoki współczynnik oddawania barw – CRI 90 dla naturalnego odwzorowania kolorów.
- Zasilanie 24 V – niskonapięciowy system zasilania.
- Podłużna forma – odpowiednia nad stołem, wyspą kuchenną i długimi blatami.
- Stalowe linki zawieszenia – dwie linki o długości 150 cm.
- Dopracowane detale – szary przewód w oplocie poliestrowym oraz stalowa osłona sufitowa.
- Klasa szczelności IP20 – przeznaczenie do wnętrz suchych.

Parametry taśmy LED 3000K:

- typ diod 2835 SMD
- strumień 2900lm/m
- moc 24W/m
- napięcie 24V
- IP20

Parametry taśmy LED 4000K:

- typ diod 2835 SMD
- strumień 3115lm/m
- moc 24W/m
- napięcie 24V
- IP20

Parametry zasilania taśmy LED:

- napięcie wyjściowe 24V
- moc 20W

Informacje techniczne

Źródło światła w komplecie	Tak
Typ źródła światła	LED
Maks. moc oprawy ośw.	14,4W
Stopień IP	IP20
Długość kabla/-i	150cm
Długość linek	150cm
Szerokość	100cm
Wysokość	8cm
Głębokość	25cm
Wymiary listwy sufitowej długość x szerokość	80cm x 5cm
Materiał wykonania	stal nierdzewna szczotkowana

Kolorystyka	stal nierdzewna (Steel)
Kolor kabla	szary
Rodzaj oplotu	poliestrowy
Gwarancja	5 lat
Dodatkowe uwagi	produkt ręcznie składany na zamówienie
Typ / zastosowanie	lampa sufitowa, lampa wisząca
Zasilanie	~230V, 50/60 Hz

Inne wykończenia

